

SÉLECTION

DU 2 AVRIL AU 31 JUILLET 2024

Outillage électroportatif et accessoires



 **MOREAU**
Négoce Professionnel

Membre de

 **SOCODA**
Réseau

Découvrez votre catalogue en ligne et demandez vos devis !

Des outils poids plume qui envoient du lourd !



Quand on passe des journées (et parfois des nuits) entières à se déplacer de chantier en chantier, autant être entourés d'outils sur lesquels nous pouvons compter.

Fiabilité, légèreté, maniabilité, autonomie, performance, polyvalence ... Choisir un équipement électroportatif de confiance pour s'assurer d'être bien accompagnés n'est pas chose aisée !

Nous avons toujours eu à coeur de vous proposer les meilleurs produits au meilleur prix. Découvrez notre sélection d'outils et de consommables de qualité, qui ne vous laisseront jamais tomber !

Et pour plus de liberté, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



MEULEUSE D'ANGLE M18 FUELTM - FSAGV125X-0X NU HD BOXX

Moteur sans charbon POWERSTATE™ | 18 V | Ø 125 mm | 8500 tr/min
| Interrupteur coulissant | 2,7 kg | Démarrage progressif | Protection anti- KickBack
| Sans batterie ni chargeur

Réf. 4933478428



BOULONNEUSE A CHOCS M18 FUELTM - FIW2F12-0X NU HD BOXX

Moteur sans charbon POWERSTATE™ | 18 V | Carré : 1/2" 4 vitesses | 1,8 kg
| 1000/2400/3400 Cps/min | 900/1650/2400/1200 tr/min
| Couple maxi : 102 /203 /339/34

Réf. 4933478443

BEST OF CLIENTS



BOULONNEUSE A CHOCS M18 FUELTM - ONEFHIWF34-0X NU HD BOXX

Moteur sans charbon POWERSTATE™ | 18 V | Boulon max : M33 | 3.5 kg
| Carré : 3/4" 3 vitesses | 850/1850/2400 cps/min | 800/1300/1800 tr/min
| Couple maxi : 702 /1138 /1627 | Couple desserrage : 2034 Nm

Réf. 4933459729



PACK 2 X 5,0 AH 18V - M18 NRG-502

Batterie Li-ion 5,0 AH M18TM | Chargeur rapide double voltage (M12 et M18)
| Chargeur rapide M12-18FC

Réf. 4933459217



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL BRUSHLESS M18 FUEL™ M 18 CBLDD- 502C

2 batteries M18 B5 AH | 1 chargeur M12-18 C | Moteur sans charbon | 60 Nm de couple | Clip de ceinture réversible métal | Mandrin métal 13mm | Idéal espaces restreint : 165mm

Réf. 4933492835



PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION M18 FUEL™ FPD2-0X - NU HD BOX

Moteur sans charbon POWERSTATE™ | 18V | Couple max : 158 Nm / Percussion | Mandrin : 13 mm | Perçage bois /acier /brique 89/16/16 mm | Régime a vide 0-550/2000 tr/min | 2,2 kg

Réf. 4933479862



PERFORATEUR BURINEUR M 18 FUEL™ - FHX-0X - NU HD BOX

Moteur sans charbon POWERSTATE™ | 18 V | 0-4800 cps/min | Perçage max : bois /acier/béton : 28/13/26 mm | 2,5 J | Mandrin auto serrant 13mm | burinage : 14,2 m/s 2 | 0-1300 tr/min | 3,4 kg

Réf. 4933478888



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX M18 FUEL™ - FHM-121 C EN COFFRET

1 batteries 12,0 AH | 1 chargeur | Moteur sans charbon | Bluetooth | Batterie REDLITHIUM™ | Gâchette verrouillable | Poignée latérale anti vibration | Témoin de rappel : maintenance

Réf. 4933464894



VISSEUSE À CHOCS M18 FUEL™ HEX ¼ NU HD - M18 FID3-0X

18V | 4 modes | 119/176/226Nm + 1 mode de Finition | HD Box, sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933479864



BOULONNEUSE A CHOCS M18 FUEL™ - FIW2F12-0X - NU HD BOX

Moteur sans charbons POWERSTATE™ | 18V | Carré : 1/2 " 4 vitesses | Cadence de frappe : 1000/2400/3400 Cps/min | Couple maxi : 102 /203 /339/34 | Régime a vide : 900/1650/2400/1200 tr/min | 1,8 kg

Réf. 4933478443



BOULONNEUSE M18 FUEL™ - ONEFHIWF34-0X - NU HD BOX

Moteur sans charbons POWERSTATE™ | 18V | Boulon max : M33 | Carré : 3/4 " 3 vitesses | 850/1850/2400 cps/min | Couple desserrage : 2034 Nm | Couple maxi : 702 /1138 /1627 | 800/1300/1800 tr/min | 3,5 kg

Réf. 4933459729



MEULEUSE M18 FUEL™ - FSAGV125X-0X - NU HD

MEULEUSE M18 FUEL™ - FSAGV125X-0X - NU HD BOX

Réf. 4933478428



MEULEUSE D'ANGLE M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM - NU HD BOX

M18 ONEFSAG125XPDB-0X | ONE KEY | Interrupteur Homme Mort | Frein de disque | HD Box sans batterie ni chargeur

Réf. 4933478434



SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ - BLCS66-0X NU HD BOX

18V | Moteur sans charbon POWERSTATE | Alésage \varnothing 30 mm | Lame : 190 mm | Profondeur de coupe max 45°: 48 mm - 90°: 66 mm | 5000 tr/min

Réf. 4933464589



SCIE SAUTEUSE M18 FUEL™ - FJS-0X NU HD BOX

18V | Cadence de frappe : 0-3500 cps/min | POWERSTATE moteur sans charbon | Système FIXTEC | Capacité maxi acier 10 mm / bois 135 mm | Coupe biaisée 45° / Course 25 mm | Régime a vide : 0-3500 cpm | 2,5 kg

Réf. 4933464726



M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN - HACKZALL™ - NU HD BOX

18V | Système FIXTEC | Longueur de course : 22 mm pour 3000 cp/min | 2,6 kg (avec batterie) | Moteur POWERSTATE™ sans charbons --> livré sans chargeur ni batterie

Réf. 4933459887



MULTITOOL M18 FUEL™ - FMT-0X - NU HD BOX

POWERSTATE moteur sans charbon | Système FIXTEC | 18V
 | Angle oscillation D/G 2,1" | Tolérance de vibration : 1,5 m/s 2
 | Vibration de coupe bois 12,3 m/s2 | Régime a vide : 10,000-20,000 (tr/min)
 | 1,9kg

Réf. 4933478491



POMPE À GRAISSE M18™ - M18 GG-201C

562 bars | Débit réglable | Autonome | Bluetooth | Débit continu | 18 V
 Capacité batterie : 2,0 AH | Chargeur fourni : 40 mins | 3,9 kg
 --> Livrée avec 1 batterie, un grand sac et une bandoulière

Réf. 4933440490



PISTOLET A COLLE C18™ PCG - 400T-201B

4500 Nm | Indicateur de charge | REDLINK™ | 18 V | Capacité batterie : 2,0 AH |
 Force de poussée max : 4500 N | 6 vitesses | 2,3 kg
 --> Livré avec 1 batterie, 1 tube transparent 400 ml, 1 sac de transport

Réf. 4933441812



RECEPTEUR POUR CARTOUCHE TRANSPARENT - 400 ML

Réf. 4932352842



PISTOLET A COLLE M12™ - PCG 310C -201B

12V | 1780 Nm | 6 vitesses | Force de poussée max : 1780N 1,9 kg
 --> Livré avec : 1 batteries 2,0 AH M12 B2, 1 chargeur C12 C, 1 Sac de transport
 et 1 support de cartouche de 310 ml

Réf. 4933441655



COMPRESSEUR - GONFLEUR M12™

Compresseur gonfleur 12V - Carton, sans batterie, ni chargeurs,
 fournis avec 1 embout Schrader, 1aiguille pour ballon, 1 embout Presta,
 1 buse de gonflage

Réf. 4933464124



SOUFFLEUR M18 FUEL™ - FBL-0 NU

Moteur sans charbons POWERSTATE™ | 18V
 | Débit d'air : 212 l/sec - 12,7 m³/min | Long sans buse : 386 mm | 14,000 tr/min
 | Vitesse de soufflerie : 193 km/h | 4,4 kg

Réf. 4933459825



TRONCONNUEUSE M18 FUEL™ - FCHS-0 - NU

Moteur sans charbons POWERSTATE™ | 18V | Chaîne : 40 cm
 | Vitesse de chaîne : 12,4 m/s | 6,4 kg

Réf. 4933464723



TAILLE-HAIES 60 CM M18 FUEL™

M18 CHT-0 - Taille haies FUEL 18V, lame de 60 cm, sans batterie -
 Carton, sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933459346



ADAPTATEUR PACKOUT™ POUR HD BOX

Réf. 4932464081



PACKOUT™ ORGANISEUR COMPACT

250 X 380 X 120 mm | Intérieur : 10 bacs | IP65 étanche et poussière

Réf. 4932464083



PACKOUT™ HD BOX ORGANISEUR SLIM

500 X 580 X 650 mm | IP65 étanche et poussière

Réf. 4932471064



PACKOUT TM ORGANISEUR 500 X 380 X 120

Intérieur : 10 bacs | IP65 étanche et poussière

Réf. 4932464082



PACKOUT TM BOX 560 X 410 X 170 MM

Emplacement de montage pour le ONE-KEY TM TICK | IP65 étanche et poussière

Réf. 4932464080



PACKOUT TM TROLLEY BOX

560 X 410 X 480 mm | Capacité : 113 kg | Emplacement de montage pour le ONE-KEY TM TICK | IP65 étanche et poussière

Réf. 4932464078



CAISSE PACKOUT TM PACKOUT CRATE

450 X 390 X 250 mm

Réf. 4932471724



PACKOUT TM BOX 3 TIROIRS

560 X 410 X 290 mm | IP65 étanche et poussière

Réf. 4932472130



PACKOUT TM BOX

Coffret large : 460 X 410 X 290 - Blister | 560 X 410 X 290 mm | IP65 étanche et poussière

Réf. 4932464079



PACK 2 X 5,0 AH 18V M18 NRG-502

Batterie Li-ion 5,0 AH M18TM | Chargeur rapide double voltage (M12 et M18)
| Chargeur rapide M12-18FC

Réf. 4933459217



PACK 2 X 8,0 AH 18V - M18 HNRG-802

Batterie Li-ion 8,0 AH M18 TM HIGH OUTPUT TM
| Chargeur rapide double voltage (M12 et M18) | Chargeur rapide M12-18FC

Réf. 4933471073



PACK 2 X 12,0 AH 18V - M18 HNRG- 122

Batterie Li-ion 12,0 AH M18 TM HIGH OUTPUT TM
| Chargeur rapide double voltage (M12 et M18) | Chargeur rapide M12-18FC

Réf. 4933464261_w



BATTERIE RED LITHIUM 5,0 AH - M18 B5 M18 TM

Réf. 4932430483



BATTERIE 18 VOLTS 12AH HIGH OUTPUT M18 HB12

Réf. 4932464260



CHARGEUR RAPIDE POUR BATTERIE - M 12-18 FC

M12-18FC - Chargeur Rapide 12V-14,4V, 18V, système M12 à M18 - Carton

Réf. 4932451079



COFFRET SHOCKWAVE TM - 32 PIECES

27 embouts de 25 mm | 1 porte embout verrouillable ¼"Hex réception 73mm

Réf. 4932464240



COFFRET SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ SETS - 35 PIÈCES

Embout de vissage de 24 x 25 mm | 3 x tourne écrous magnétiques de 48 mm | 1 porte embouts magnétiques de 60 mm

Réf. 4932492003



COFFRET DE DOUILLE SHOCKWAVE 1/2

COFFRET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" IMPACT SOCKET SET DEEP -10 PC

Réf. 4932480457



COFFRET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" IMPACT SOCKET SET STD - 13PC

DOUILLE SHOCKWAVE 1/2 COURTES SET 11 PCS - Coffret

Réf. 4932480456



CUTTER PLIANT - LAME RETRACTABLE FASTBACK™

Cran d'arrêt | Changement facile de la lame
| Encoche de sécurité pour dénuder les câbles et les fils | Clip ceinture

Réf. 4932471357



COUTEAUX PLIANTS HARDLINE™

Lame en acier lisse ou crantée | Ouverture à bascule
| Liner lock : Sécurité de la lame en position ouverte
| Poignée en acier inoxydable et nylon | Clip ceinture

Réf. 4932492452



COUTEAU PLIABLE 5 EN 1 FASTBACK™

Lame dentelée en acier inoxydable
| Sécurisation de la lame
| Inclus un tournevis Phillips N°2 réversible pour écrou et embout fendu 1/4"
| Fonction ouvre-bouteille | Clip de ceinture

Réf. 4932492454



TOURNEVIS COMPACT A CLIQUET 9 EN 1

Tournevis ergonomique de 152 mm | Embouts réception hex 1/4"
| Cliquet en métal | Embouts précis et renforcés | Stockage embouts
| Embouts chromés et anticorrosion | Lame : PH1/ PH2 / PZ1/PZ2/TX15/TX20
| Slotted 0.8 x 5,5 mm



BOSCH

PRO DEALS

FAITES LE PLEIN DE CADEAUX !

QUANTITÉS
LIMITÉES
FAITES-VITE !



Pour plus d'informations
pro360.com/prodeals

OFFRE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-55 L-BOXX

Moteur sans charbon | Puissante & Endurante | Longue durée de vie
| Longue autonomie | Mandrin Robuste | 18V | 2 vitesses | 1.800 tr/min max
--> 2 batterie ProCORE 18V 4.0Ah | 1 Chargeur GAL 18V - 40

Réf. 06019H5200



BOULONNEUSE SOLO - GWS 18V-7 L-BOXX

Moteur sans charbon | Puissance : 700W | Démarrage Progressif
| Restart protection | Compatibilité : batterie, chargeur 18 V
+ dispositif d'aspiration GDE 125 EA-T Bosch

Réf. 06019H9005

BEST OF CLIENTS



KIT 3 OUTILS - GSR/GBH/GWS

comprend : Perceuse Visseuse sans fil GSR 18V-55 | Meuleuse GWS 18V-7
| Perforateur GBH 18V-22 | 2 batteries li-ion 18 v 5,0 ah | 1 chargeur gal 1880 cv
| 1 sac de transport

Réf. 0615A50035



MARTEAU-PERFORATEUR GBH 2-26 - COFFRET

830W | 0-900 tr/min | 0-4000 Cps/min | Ø max béton 26mm
| Ø max trépan/bois/acier : 68/30/13 mm | 2,7 | 2,7 Kg

Réf. 06112A3000



 **BOSCH**



PERCEUSE-VISSEUSE - GSR 18V-55 L-BOXX

Moteur sans charbon | Puissante & Endurante | Entrée de gamme
| Longue durée de vie | Longue autonomie de batterie | Mandrin Robuste
--> Livré avec : 2 batterie ProCORE18V 4.0Ah, 1 Chargeur GAL 18V-40
et 1 coffret L-BOXX

Réf. 06019H5200

 **BOSCH**



PERCEUSE-VISSEUSE - GSR 18V-110 C L-BOXX

Moteur sans charbon | Couple 110 Nm | KickBack Control Engrenage de 2 vitesse
| Mandrin métal Autolock | Poignée | Electronic Motor protection | Bluetooth
| Click&Go | livré sans batterie

Réf. 06019G0109

 **BOSCH**



PERCEUSE - VISSEUSE SOLO - GSR 18V-150 C L-BOXX

Couple (maxi) : 150 Nm | 2 Vitesses / Régime à vide : 0-550 - 0-2.200 T/ min | 18V
| Perçage max : 150 mm (bois) 16 mm (acier) | 2,1 Kg

Réf. 06019J5002

 **BOSCH**



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL - GSR 12V-15 SOFT BAG

Fonction Turbo Charge : 70 % en 15 min | Bague de couple 20 positions +1
| Jusqu'à 500 vissages | Protection batterie et témoin de charge | 0,95 Kg

Réf. 0615990G6L

 **BOSCH**



VISSEUSE À CHOCS/BOULONNEUSE SANS FIL L-BOXX - 136 GDx 18V-200 PROFESSIONAL

Moteur sans charbon | Couple de serrage de 200 Nm
| Couple de décollement de 350 Nm | porte-outil 2 en 1 | Brushless motor
| KlikGgo

Réf. 06019J2205

 **BOSCH**



BOULONNEUSE SOLO - GDS 18V-210 C L-BOX

Couple (maxi) : 210 Nm | 3 Vitesses - Régime à vide : 0 / 0-2.300 / 0-3.400 T/ min |
18V | Fréquence de frappe : 0-2.200 / 0-3.300 / 0-4.100 cps/min | 1,1 kg

Réf. 06019j0301

 **BOSCH**



BOULONNEUSE GDS 18V-300 SOLO EN L-BOXX

Régime à vide : 0-2.400 tr/min | Poids sans batterie : 1,3 kg
| Couple, maxi : 300 Nm | Fréquence de frappe : 0-3.400 cps/min
| Couple de décollement maxi : 1 700 Nm | Moteur sans charbon

Réf. 06019D8201

 **BOSCH**



BOULONNEUSE SOLO - GDS 18V-1050 H L-BOXX

Couple élevé de 3/4" | Couple de serrage : 1 050 Nm
| Couple de décollement : 1 700 Nm | Protection électronique du moteur
et des cellules | éclairage

Réf. 06019J8501

 **BOSCH**



MARTEAU-PERFORATEUR SANS-FIL SDS PLUS - GBH 18V-26F PROFESSIONAL SOLO

Butée de profondeur : 210 mm | 18V | 2,6 J | 980tr/min
| Vibration forage/burinage : 13/9 m/s²
| Ø max perçage béton/bois/métal 26/13/30 mm | 3.6 Kg

Réf. 0611910001

 **BOSCH**



PERFORATEUR SANS-FIL BITURBO AVEC SDS MAX - GBH 18V-36 C PROFESSIONAL

18 V | 7,0 J | 0-2900 cps/min | 0-500 tr/min | Ø max perçage béton : 12/40 mm
| 5,1 kg (sans batterie)
--> Livré avec : 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Chargeur rapide GAL 18V-160 C,
1 poignée supplémentaire et 1 Coffret de transport

Réf. 0611915002

 **BOSCH**



PERFORATEUR SANS-FIL BITURBO AVEC SDS MAX - GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

18V | 12,5 J | 0-2760 cps/min | 0-305 tr/min | Ø max perçage béton : 12/45 mm
| 7,8 kg (sans batterie) | + léger que les modèles filaires équivalents
--> Livré avec : 2 batteries ProCORE18V 12.0Ah,
1 Chargeur rapide GAL 18V-160 C, Poignée supplémentaire

Réf. 0611913002

 **BOSCH**



MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL L-BOXX - GWS 18V-7 PROFESSIONAL

Moteur sans charbon | 700W | Démarrage Progressif | Restart protection
| Compatibilité : batterie, chargeur 18V
+ dispositif d'aspiration GDE 125 EA-T Bosch
--> livré avec 2, 1 Chargeur rapide, Flasque de serrage, Ecrou de serrage,
Clé à ergots, Capot de protection, Poignée supplémentaire

Réf. 06019H9005

 **BOSCH**



MEULEUSE GWS 18V-10 P PROFESSIONAL - L-BOX

Meuleuse sans fil 125 mm | Puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 1000W | 9.000 tr/min | 18V | Filetage de la broche : M14 | 2,2kg | Interrupteur homme mort- Avec frein | Poignée supplémentaire

Réf. 06019J4102

 **BOSCH**



SCIE SABRE SANS-FIL - GSA 18V-LI - SOLO EN COFFRET

18V | Régime à vide : 0-2400 / 2700 trs /min | Longueur de la course 28 mm | Poids 3,4 kg

Réf. 060164J007

 **BOSCH**



SCIE SAUTEUSE SANS-FIL - GST 18 V-LIS - SOLO COFFRET

18V | Profondeur de coupe dans le bois 120 mm | Hauteur de la course 23 mm | Régime à vide 2700 tr/min | Poids 2,4 Kg

Réf. 06015A5101

 **BOSCH**



SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL - GKS 18V-57 G - SOLO COFFRET

18V | Régime à vide 3400 tr/min | Ø de la lame : 165 | Poids: 4,1 Kg | Capacité de coupe 90°/45° : 57 / 42 mm

Réf. 06016A2101

 **BOSCH**



DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL - GOP 18V-28 - SOLO COFFRET

18V | Amplitude d'oscillation 2,8° | Oscillation : 8000-20000 osc/min | 1,6 Kg

Réf. 06018B6001

 **BOSCH**



PROJECTEUR SANS-FIL - GLI 18V-200C - SOLO BOITE CARTON

Tension batterie 14,4/18V | 2200 lm max | Temps d'utilisation : 44min/ah pour 18V | Protection IP 64 | Option Bluetooth | 1,8 kg

Réf. 0601446501



ASPIRATEUR - GAS 18V-10 L - SOLO BOITE CARTON

18V | Autonomie : 4min/Ah | Débit max : 34,0 l/s | Dépression max : 115m/bar
| Classe de filtration : L | Volume de la cuve brut/net 10/6 L

Réf. 06019C6302



BATTERIE SANS-FIL PROCORE 18V - 18V 2 X4,0 AH + CHARGEUR GAL 18V-40

Tension : 18V - 4 AH | Système Coolpack 2.0 | Poids (batterie) 515 g
| Poids (chargeur) 550 g

Réf. 1600A01BA3



BATTERIE SANS-FIL PROCORE 18V - 18V 2 X 5,5 AH + CHARGEUR GAL 1880

Tension : 18V - 5,5 AH | Système Coolpack 2.0 | Poids (batterie) 955 g
| Poids (chargeur) 700 g

Réf. 1600A0214C



BATTERIE SANS-FIL PROCORE 18V - 18V 2 X 8,0 AH + CHARGEUR GAL 1880

Tension : 18V - 8,0 AH | Système Coolpack 2.0 | Poids (batterie) 955 g
| Poids (chargeur) 950 g

Réf. 1600A016GP



BATTERIE SANS-FIL PROCORE 18V - 18V 2 X 12,0 AH + CHARGEUR GAL 1880

Tension : 18V - 12,0 AH | Système Coolpack 2.0 | Poids (batterie) 1350 g
| Poids (chargeur) 950 g

Réf. 1600A016GY



MEULEUSE ANGULAIRE FILAIRE - GWS 1400 - BOITE CARTON

Puissance : 1400 W | Régime à vide : 11000 tr/min | Ø meule : 125 mm | 2,2 kg

Réf. 0601824800

 **BOSCH**



MEULEUSE ANGULAIRE FILAIRE - GWS 17-125 PSP - BOITE CARTON

Puissance 1700 W | Régime à vide : 2800 - 11.500 tr/min | Ø meule : 125 mm
| Protection - interrupteur homme mort | Protection anti- démarrage - Kick Back Stop | Variateur de vitesse | 2,3 kg

Réf. 06017D1700

 **BOSCH**



MEULEUSE ANGULAIRE - GWS 22-230 P - BOITE CARTON

Puissance 2200 W | Régime à vide : 6500 tr/min | Ø meule : 230 mm | 5,4 kg

Réf. 06018C1105

 **BOSCH**



MARTEAU-PERFORATEUR - GBH 2-26 - COFFRET

830 W | 0-900 tr/min | 0-4000 Cps/min | Diamètre max béton 26mm
| Diamètre max trépan/bois/acier : 68/30/13mm | 2,7 J | 2,7 Kg

Réf. 06112A3000

 **BOSCH**



MARTEAU-PERFORATEUR - GBH 5-40 D - COFFRET

Puissance 1100 W | Vitesse de rotation 170-340 tr/min
| Fréquence de frappe 2900 Cps/min | Taux de vibration : 12,5/10 m/s²
| Force de frappe 8,5 J | 6,8 Kg

Réf. 0611269001

 **BOSCH**



MARTEAU PERFORATEUR - GBH 8-45 DV - COFFRET

1500 W | 0-305 tr/min | 2760 Cps/min | Taux de vibration : 8/7 m/s² | 8,5 J
| 8,4 Kg

Réf. 0611265000

 **BOSCH**



TÉLÉMÈTRE GLM 40 PROFESSIONAL - AVEC HOUSE

Portée 40m - classe laser 2 | Diode laser 635 nm < 1 m W
| Plage de mesure : 0,15 - 40,0 m | Précision de mesure + 1,5 mm
| Temps de mesure < 0,5 s | Protection IP54 | Alimentation : 2 x 1,5V LR 03 (AAA)
| 0,09 Kg

Réf. 0601072900



TÉLÉMÈTRE LASER - GLM 100-25 C PROFESSIONAL

Portée jusqu'à 100m - classe laser 2 | Diode laser 650 nm, < 1 m W
 | Plage de mesure : 0,08 - 100,0 m | Précision de mesure + 1,5 mm
 | Temps de mesure < 0,5 s | Protection IP54 | Alimentation : 2 x 1,5 V LR 03 (AAA)
 | 0,23 Kg

Réf. 0601072Y00



DÉTECTEUR DE MÉTAUX - GMS 120 - AVEC HOUSSE

Matières détectables : cuivre, montants en bois, câbles sous tension
 | Profondeur de détection : 120 mm | Protection : IP54 | Alimentation : 1x9V 6LR61
 | 0,27 kg

Réf. 0601081000



LASER LIGNES VERT 3 PLANS - GLL 3-80 CG PROFESSIONAL - COFFRET

Bluetooth | Portée avec / sans cellule : 80/30 m - Classe de laser 2
 | Précision +/- 0,2 mm/m | Plage de compensation : +/- 4° | Batterie 12V -
 4 piles 1,5 V LR6 (AA) | Diode de laser : 500 - 540 nm, < 10mW | Protection IP54
 | Support BM 1 plus | 0,9kg

Réf. 0601063T00



LASER LIGNES ROUGE 3 PLANS - GLL 3-80 C PROFESSIONAL - COFFRET

Bluetooth | Portée : 30 m - classe laser 2 | Portée avec cellule de réception : 120 m
 | Précision +/- 0,2 mm/m | Plage de compensation : +/- 4° | Batterie 12V -
 4 piles 1,5 V LR6 (AA) | Protection IP54 | Filetage trépied : 1/4" ou 5/8" | 0,9 kg

Réf. 0601063S00



LASER ROTATIF GRL 300 HV + TRÉPIED BT 170 H + MIRE GR240 - EN COFFRET

Portée : 300 m | Cellule de réception : LR 1 | Alignement : horizontal
 | Précision +/- 0,1mm/m | Plage de mise à niveau automatique + 5°(8%)
 | Type protection : IP54 | Poids 1,8 Kg

Réf. 061599405U



LASER ROTATIF GRL 600 HV + TRÉPIED BT 170 H + MIRE GR240 EN COFFRET

Double pente | Rouge | Portée avec/sans cellule de réception : Jusqu'à 600m Ø
 /Jusqu'à 60m Ø | Vitesse de rotation : 150/300/600 tr/min
 | Projection : 1 ligne à 360° | Jusqu'à 70h maximum | Cellules de réception : LR 60

Réf. 06159940P5



COFFRET D'EMBOUTS ET VISSAGE EXTRA-DURS - 32 PIÈCES

Contenu : PH1, PH2 (2x), PH3 . PZ1, PZ2 (2x), PZ3 . HEX 3,4,5,6 . T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 . S 3,4,5,6 TH10, TH15, TH20 ,TH25, TH27, TH30, TH40 | Porte-embout Universel Quick Release | Boîte de rangement | Longueur : 25 mm

Réf. 2607017319



COFFRET DE FORETS ROBUST LINE SDS PLUS - 5 PIÈCE

Contenu : Diamètre [mm] : 6,0/ 6,0/ 8,0/ 8,0/ 10,0 | Longueur utile [mm] : 100/ 100/ 100/ 100/ 100 | Longueur totale [mm] : 165/ 165/ 165/ 165/ 165

Réf. 2607019928



COFFRET D'EMBOUTS ET DOUILLES DE VISSAGE - 43 PIÈCES

Contenu : PH1, PH2 (2x), PH3 . PZ1, PZ2 (2x), PZ3 . SL3, SL4, SL5, SL6. H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, PH2, PZ2, SL6, T15, T20, T25 | Douille avec aimant permanent pour vis hexagonales de 6 mm, 8 mm, 10 mm | Longueur : 25/25/25/25/25/25/75/75/75/48-50 mm

Réf. 2607017164



KIT LAMES DE SCIE SAUTEUSE BOIS ET METAL - 10 PIÈCES

10 lames | Lame pour réaliser des coupes Droites et courbes dans le bois | Résultats fiables


Réf. 2607010630



COFFRET DE LAMES STARLOCK BEST OF CUTTING - 5 PIÈCES

Contient : Lame plongeante BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB | Lame plongeante BIM Wood and Métal AIZ 32 APB | Lame segment BIM Wood and Métal ACZ 85 EB | Lame plongeante au carbure pour Métal AIZ 32 AT (1x) | Lame plongeante BIM Wood and Métal AII 65 APB (1x)

Réf. 2608664131



DISQUE A TRONCONNER EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL

Ø 125 MM | ALESAGE 22,23 MM | Coupe efficacement toutes sortes de matériaux plus tendres tels que le bois, le plastique et les composites modernes | Carbide Technologie pour une longue durée de vie de coupe

Réf. 2608901189



DISQUE DE TRONÇONNAGE PLAT Ø 125 X 1,0 X 22,23 A 60 Q

Meule de tronçonnage plate pour machines portatives

Réf. 006303



DISQUE DE TRONÇONNAGE PLAT Ø 125 X 1,6 X 22,23 A 46 Q

Meule de tronçonnage plate pour machines portatives

Réf. 006301



DISQUE DE TRONÇONNAGE PLAT Ø 230 X 2.0 X 22,23 A46 Q

Meule de tronçonnage plate pour machines portatives

Lined area for notes, consisting of 20 horizontal lines.

Nos services



DRIVE



**CLICK &
COLLECT**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



SAV



RECYCLAGE



FORMATION



Siège social

35, avenue Clément Ader - 69800 SAINT PRIEST

Tél. 04 72 76 00 50 - Fax 04 72 72 94 41

99, rue de Gerland
69007 LYON

Tél. 04 72 76 00 61 - Fax 04 72 76 00 67

150, chemin de la Plumassière
69230 SAINT-GENIS-LAVAL

Tél. 04 78 56 77 77 - Fax 04 78 56 77 70

Comptoir ENR Saint-Priest

35, avenue Clément Ader - 69800 SAINT PRIEST

Tél. 04 72 76 00 64 - Fax 04 72 72 94 41

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 avril au 31 juillet 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.